

Partner 70



EN


BATTERY-OPERATED WHEEL LIFTER

Partner 70 helps you to easily and safely demount, move and mount the wheels of cars, SUVs and light transport vehicles weighing up to 70kg

IT

SOLLEVATORE RUOTA A BATTERIA

Partner 70 ti aiuta a smontare, spostare e montare, in piena sicurezza e con la massima semplicità, ruote da autovettura, SUV e trasporto leggero fino a 70 kg di peso



EN • **EXCLUSIVE** It's the only lifter without support forks on the ground. Thanks to this characteristic, it can be used with every type of lifts, even those with a base and with parts fixed to the ground.

IT • **ESCLUSIVO** È l'unico sollevatore senza forche di appoggio al pavimento. Grazie a questa caratteristica può essere utilizzato con tutti i tipi di ponti sollevatori. Anche quelli con basamento e ad ingombri fissi a pavimento.




EN → • **Ergonomic:** fitted with supports and commands designed to be in the best working position (A, B)

IT → • **Ergonomic:** dotato di comandi e supporti studiati per essere nella posizione ottimale di lavoro (A, B)



EN → • **Automatic and precise:** thanks to the UP & DOWN selector the wheel can be lifted and its mounting/demounting position can be accurately centred.

IT → • **Automatico e preciso:** grazie al selettore UP & DOWN è possibile sollevare ed esattamente centrare la posizione di montaggio o smontaggio della ruota dal veicolo.




EN → • **Manoeuvrable:** the castors guarantee perfect manoeuvrability, even with very heavy wheels (C).
• **Autonomy:** Numerous lifting cycles are guaranteed (>200), thanks to the built-in electric accumulator (D).

IT → • **Manovrabile:** le ruote piroettanti che garantiscono una manovrabilità perfetta anche con ruote molto pesanti (C).
• **Autonomia:** Garantiti numerosi cicli di sollevamento (>200) grazie all'accumulatore elettrico incorporato (D).

Partner 70

MAX OPERATING HEIGHT - ALTEZZA MASSIMA OPERATIVA



EN → Technical Data IT → Dati Tecnici

Max. load lifter Portata massima sollevatore **70 kg (154 lbs)**

Lifting height (floor- wheel center 24") Altezza di sollevamento (pavimento-centro ruota 24") **1220 (48")**
1650 mm (65")

Battery Batteria **24 Volt**

Battery charge Carica batteria **Incluso**
Included
inbegriffen

Lift weight Peso sollevatore **98 kg**

Overall dimensions Ingombro **870x1665x930**
(L x H x P) (L x H x P) **(34,4"x65,5"x36,6")**

AVVERTENZA!! REMARK!!



TUTELA LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008 - ISO 11228) non è ammissibile sollevare carichi oltre a un certo peso.

Nel caso del sollevamento frequente di ruote il valore **MASSIMO CONSENTITO E' 20 KG!** L'età del lavoratore e la posizione del carico possono anche ridurre questo valore.

PROTECT HEALTH AND SAFETY AT WORK

In compliance with the standards on safety at work (legislative Decree no. 81/2008 - ISO 11228), it is forbidden to lift loads beyond a certain weight.

In case of frequent wheel lifting, the **MAXIMUM ALLOWED WEIGHT IS 20 KG!** The worker's age and the load position can reduce this value.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di MINIO srl - A sole shareholder Minio company
www.sice.it - sice@sice.it

